

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA20#080050

BA20#080050 0B1 ST 9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco

0B1

Codice attacco riportato nella tabella qui sotto

ST

Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto

9010

Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

ACCESSORI


Z1TLNR#AN R12 9010

Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame 1/2" Rame o Multistrato Bianco ral 9010

Z1RAC#R12CRO

Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.


**ATTACCHI**

Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "0B1".

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

Attacchi di serie

Fornito se non diversamente specificato nell'ordine



Interasse
I=L-3,4 cm

Attacco Posteriore


Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €



I=L-3,4 cm
attacco posteriore x
allacciamento al GVR

Attacchi speciali

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €



Interasse
I=L+13,8 cm



Interasse
I=H-7,0 cm



Interasse
I=H-7,0 cm

Attacchi a richiesta


Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo



Monotubo


**Attacchi su misura**

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €



i

d



i

d

Specificare "i" e "d"
i min.=5 cm d min.=2 cm

SUPPORTI

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la valvolina di sfiato manuale.


A richiesta si possono ordinare, con i seguenti supplementi, i supporti a bandiera, che essendo saldati nello scaldasalviette devono essere specificati al momento dell'ordine:

cod. MD supporto a bandiera MURO Destro €
cod. MS supporto a bandiera MURO Sinistro €
cod. SO supporto a bandiera SOFFITTO €

LIMITAZIONI

Supporti a bandiera a MURO Larghezza max 60,0 cm
Supporti a bandiera SOFFITTO Larghezza max 80,0 cm

I supporti a bandiera non sono disponibili per la versione Cromata



Allacciamento al Gruppo
Valvole Remoto (GVR)
con attacco B2R

Supporto STANDARD A
MURO
(cod. ST)


Supporto Bandiera A
MURO
(cod. MD muro DX
cod. MS muro SX)

Supporto Bandiera A
SOFFITTO
(cod. SO)

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella + 30% sul prezzo del Bianco standard (cat.CO), per i colori a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: NON disponibili




Codice	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto acqua (lt.)	Versione Colorata		Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (€)
					Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C			
BA20#080040	80,5	40,0	36,6	3,20	374	203			
BA20#080435		43,5	40	3,48	402	219			
BA20#080050		50,0	46,6	4,00	454	247			
BA20#080535		53,5	50	4,28	483	263			
BA20#080060		60,0	56,6	4,80	535	291			
BA20#080635		63,5	60	5,08	563	307			
BA20#120040	115,5	40,0	36,6	4,50	512	274			
BA20#120435		43,5	40	4,89	548	295			
BA20#120050		50,0	46,6	5,63	616	324			
BA20#120535		53,5	50	6,02	652	350			
BA20#120060		60,0	56,6	6,75	719	388			
BA20#120635		63,5	60	7,14	755	410			
BA20#150040	150,5	40,0	36,6	5,50	656	350			
BA20#150435		43,5	40	5,98	702	377			
BA20#150050		50,0	46,6	6,88	786	424			
BA20#150535		53,5	50	7,36	832	444			
BA20#150060		60,0	56,6	8,25	916	493			
BA20#150635		63,5	60	8,73	962	521			
BA20#190040	196,0	40,0	36,6	7,10	872	460			
BA20#190435		43,5	40	7,72	929	494			
BA20#190050		50,0	46,6	8,88	1036	555			
BA20#190535		53,5	50	9,50	1094	579			
BA20#190060		60,0	56,6	10,65	1201	641			
BA20#190635		63,5	60	11,27	1258	676			

❖ Interasse calcolato con gli attacchi di serie OB1

Scaldasalviette disponibili a magazzino con attacco OB1 e colore Bianco RAL 9010


GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

cod.	Descrizione	Prezzo
GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto CROMATO	€
GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto COLORATO	€



VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detentori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione	Prezzo
Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detettore Angolo Rame 1/2" BIANCO	€
Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm CROMO	€
ZRCF# Kit Rosette copriferro per scaldasalviette BIANCO	€



BATH 20 i5

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio del diametro di 20 mm saldati per fusione con collettori diametro 34 mm

HW

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA20 i5#120050

0i5

ST

9010

[BA20 i5#120050 0i5 ST 9010](#)

Codice articolo riportato nella tabella prezzi qui sotto

Codice allacciamento interasse 5 cm

Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto

Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

ACCESSORI




Z1TLNR#AN R12 9010

Z1RAC#R12CRO

Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame 1/2" Rame o Multistrato Bianco ral 9010

Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.






SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella + 30% sul prezzo del Bianco standard (cat.C0), per i colori a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: NON disponibili

Codice	H	L	Interasse (cm)	Contenuto acqua (lt.)	Versione Colorata		Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (€)
	(cm)	(cm)			Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C			
BA20I5#080040	84,5	40,0	5	3,20	374	203			
BA20I5#080050		50,0	5	4,00	454	219			
BA20I5#080060		60,0	5	4,80	535	247			
BA20I5#120040	119,5	40,0	5	4,50	512	274			
BA20I5#120050		50,0	5	5,63	616	295			
BA20I5#120060		60,0	5	6,75	719	224			
BA20I5#150040	154,5	40,0	5	5,50	656	350			
BA20I5#150050		50,0	5	6,88	786	377			
BA20I5#150060		60,0	5	8,25	916	424			
BA20I5#190040	200,0	40,0	5	7,10	872	460			
BA20I5#190050		50,0	5	8,88	1036	494			
BA20I5#190060		60,0	5	10,65	1201	555			
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C/ΔT30°C consultare da pag. 284 a pag. 289									

VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detentori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione			Prezzo	cod. / Descrizione			Prezzo
	Z1TLNR#ANR129010	Coppia Valvola+Detentore Angolo Rame 1/2"	BIANCO €		Z1TL5NR#ANR12SX...	9010 €	
					Valvole con interasse 5 cm Sinistra	CROMO €	
	Z1RAC#R12CRO	Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm	CROMO €		Z1TL5NR#ANR12DX...	9010 €	
					Valvole con interasse 5 cm Destra	CROMO €	
			ZRCF# Kit Rosette copriforo per scaldasalviette	BIANCO €			

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA20E#080050

U1

ST

9010


[BA20E#080050 A2 ST 9010](#)

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco


Codice della resistenza riportato nel listino a fianco

Codice Supporto Standard, unico disponibile per versione Elettrica e Mista


Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES




VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE



VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO



VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS



SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella e a campione richiedere fattibilità e preventivo.


Finiture Galvaniche: Nikel satinato (cod: Nis) stesso prezzo del Cromo lucido, finitura Stagno Lucido e Nikel Nero (cat. G1) + 10%, finitura ORO 14K (cat.G5) + 50%, ORO 24k (cat.G6) +60% sul prezzo del Cromo (cat. G0)

BATH 20 Elettrico

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio del diametro di 20 mm saldati per fusione con collettori diametro 34 mm



VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE




Elettrico con terminale

Modello	Modello			H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)
	Bianco	Grigio	Cromo*						
BA20E#080040	U1	V1	Z1*	80,5	40,0	300			
BA20E#080435	U1	V1	Z1*		43,5	300			
BA20E#080050	U1	V1	Z1*		50,0	300			
BA20E#080535	U1	V1	Z1*		53,5	300			
BA20E#080060	U2	V2	Z2*		60,0	600			
BA20E#080635	U2	V2	Z2*		63,5	600			
BA20E#120040	U1	V1	Z1*	115,5	40,0	300			
BA20E#120435	U1	V1	Z1*		43,5	300			
BA20E#120050	U2	V2	Z2*		50,0	600			
BA20E#120535	U2	V2	Z2*		53,5	600			
BA20E#120060	U2	V2	Z2*		60,0	600			
BA20E#120635	U2	V2	Z2*		63,5	600			
BA20E#150040	U2	V2	Z2*	150,5	40,0	600			
BA20E#150435	U2	V2	Z2*		43,5	600			
BA20E#150050	U2	V2	Z2*		50,0	600			
BA20E#150535	U2	V2	Z2*		53,5	600			
BA20E#150060	U3	V3	Z3*		60,0	900			
BA20E#150635	U3	V3	Z3*		63,5	900			
BA20E#190040	U3	V3	Z3*	196,0	40,0	900			
BA20E#190435	U3	V3	Z3*		43,5	900			
BA20E#190050	U3	V3	Z3*		50,0	900			
BA20E#190535	U3	V3	Z3*		53,5	900			
BA20E#190060	U4	V4	Z4*		60,0	1200			
BA20E#190635	U4	V4	Z4*		63,5	1200			

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00


VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO



Elettrico
- Termostato Ambiente
- Termostato Radiatore

Modello	Codice Termostato				H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)
	AMBIENTE		RADIATORE							
	Bianco	Cromo	Bianco	Cromo						
BA20E#080040	A5	A7	N1	N5	80,5	40,0	300			
BA20E#080435	A5	A7	N1	N5		43,5	300			
BA20E#080050	A5	A7	N1	N5		50,0	300			
BA20E#080535	A5	A7	N1	N5		53,5	300			
BA20E#080060	B5	B7	N2	N6		60,0	600			
BA20E#080635	B5	B7	N2	N6		63,5	600			
BA20E#120040	A5	A7	N1	N5	115,5	40,0	300			
BA20E#120435	A5	A7	N1	N5		43,5	300			
BA20E#120050	B5	B7	N2	N6		50,0	600			
BA20E#120535	B5	B7	N2	N6		53,5	600			
BA20E#120060	B5	B7	N2	N6		60,0	600			
BA20E#120635	B5	B7	N2	N6		63,5	600			
BA20E#150040	B5	B7	N2	N6	150,5	40,0	600			
BA20E#150435	B5	B7	N2	N6		43,5	600			
BA20E#150050	B5	B7	N2	N6		50,0	600			
BA20E#150535	B5	B7	N2	N6		53,5	600			
BA20E#150060	C5	C7	N3	N7		60,0	900			
BA20E#150635	C5	C7	N3	N7		63,5	900			
BA20E#190040	C5	C7	N3	N7	196,0	40,0	900			
BA20E#190435	C5	C7	N3	N7		43,5	900			
BA20E#190050	C5	C7	N3	N7		50,0	900			
BA20E#190535	C5	C7	N3	N7		53,5	900			
BA20E#190060	D5	D7	N4	N8		60,0	1200			
BA20E#190635	D5	D7	N4	N8		63,5	1200			

VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS



Elettrico con Termostati Wireless

Modello	Codice colore del Terminale			Codice regolazione Wireless		H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)
	Bianco	Grigio	Cromo*	Kit. Termostato	Kit. CRONO						
				AMBIENTE	TERMOSTATO**						
BA20E#080040	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**	80,5	40,0	300			
BA20E#080435	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**		43,5	300			
BA20E#080050	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	300			
BA20E#080535	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**		53,5	300			
BA20E#080060	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	600			
BA20E#080635	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		63,5	600			
BA20E#120040	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**	115,5	40,0	300			
BA20E#120435	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**		43,5	300			
BA20E#120050	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	600			
BA20E#120535	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		53,5	600			
BA20E#120060	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	600			
BA20E#120635	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		63,5	600			
BA20E#150040	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**	150,5	40,0	600			
BA20E#150435	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		43,5	600			
BA20E#150050	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	600			
BA20E#150535	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		53,5	600			
BA20E#150060	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	900			
BA20E#150635	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		63,5	900			
BA20E#190040	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**	196,0	40,0	900			
BA20E#190435	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		43,5	900			
BA20E#190050	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	900			
BA20E#190535	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		53,5	900			
BA20E#190060	U4	V4	Z4*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	1200			
BA20E#190635	U4	V4	Z4*	+ZRF004	+ZRF007**		63,5	1200			

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00 - ** Il Kit Cronotermostato viene fornito con un supplemento pari ad € 78,00

La versione elettrica con regolazione WIRELESS è composta di due articoli, es.: BA20E#080040 U1 (Scaldasalviette elettrico con terminale bianco) + ZRF004 (Kit Termostato ambiente) ed il prezzo complessivo è quello riportato in tabella. Se il cliente sceglie ZRF007** (Kit Cronotermostato) al prezzo riportato in tabella deve aggiungere il supplemento di prezzo pari ad € 78,00

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA20M#080050

ST













9010

BA20M#080050 KU1 ST 9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco

Codice Supporto Standard, unico disponibile per versione Elettrica e Mista

Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

**VERSIONE CON COLLEGAMENTO IDRAULICO
MEDIANTE VALVOLE E DETENTORI
TRADIZIONALI (cod. BA20M#...)**VERSIONE MISTA CON KIT
e attacchi esterni**VERSIONE CON COLLEGAMENTO IDRAULICO
MEDIANTE Gruppo Valvole Remoto (GVR) e
attacchi posteriori (cod. BA20MS#...)**VERSIONE MISTA CON TERMINALE
con attacchi posteriori per collegamento al GVR**VERSIONE MISTA CON KIT, TERMOSTATO
(Ambiente) e attacchi esterni****VERSIONE MISTA CON TERMOSTATO
(Ambiente/Radiatore) e attacchi posteriori per collegamento al GVR****VERSIONE MISTA CON KIT, REGOLAZIONI
WIRELESS e attacchi esterni****VERSIONE MISTA CON REGOLAZIONI WIRELESS
e attacchi posteriori per collegamento al GVR****Collegamenti Wireless**Kit Termostato ambiente
Wireless (cod. ZRF004)Cronotermostato digitale
portatile Wireless (cod. ZRF007)Il Kit TERMOSTATO Ambiente
ed il Kit CRONOTERMOSTATO
digitale comprende anche il
Ricevitore per il collegamento
wireless**Collegamento GVR****SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE** (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella e a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nikel satinato (cod: Nis) stesso prezzo del Cromo lucido, finitura Stagno Lucido e Nikel Nero (cat. G1) + 10%, finitura ORO 14K (cat.G5) + 50%, ORO 24k (cat.G6) +60% sul prezzo del Cromo (cat. G0)

VERSIONE MISTA - (per BA20M si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA20MS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)

Versione collegabile tramite		Codice colore Nuovo Terminale			H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa termica		Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	Bianco	Grigio	Cromo*				Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C				
BA20M#080040	BA20MS#080040	KU1	KV1	KZ1*	80,5	40,0	29,4	374	203	300			
BA20M#080435	BA20MS#080435	KU1	KV1	KZ1*		43,5	32,9	402	219	300			
BA20M#080050	BA20MS#080050	KU1	KV1	KZ1*		50,0	39,4	454	247	300			
BA20M#080535	BA20MS#080535	KU1	KV1	KZ1*		53,5	42,9	483	263	300			
BA20M#080060	BA20MS#080060	KU2	KV2	KZ2*		60,0	49,4	535	291	600			
BA20M#080635	BA20MS#080635	KU2	KV2	KZ2*		63,5	52,9	563	307	600			
BA20M#120040	BA20MS#120040	KU1	KV1	KZ1*	115,5	40,0	29,4	512	274	300			
BA20M#120435	BA20MS#120435	KU1	KV1	KZ1*		43,5	32,9	548	295	300			
BA20M#120050	BA20MS#120050	KU2	KV2	KZ2*		50,0	39,4	616	224	600			
BA20M#120535	BA20MS#120535	KU2	KV2	KZ2*		53,5	42,9	652	350	600			
BA20M#120060	BA20MS#120060	KU2	KV2	KZ2*		60,0	49,4	719	388	600			
BA20M#120635	BA20MS#120635	KU2	KV2	KZ2*		63,5	52,9	755	410	600			
BA20M#150040	BA20MS#150040	KU2	KV2	KZ2*	150,5	40,0	29,4	656	350	600			
BA20M#150435	BA20MS#150435	KU2	KV2	KZ2*		43,5	32,9	702	377	600			
BA20M#150050	BA20MS#150050	KU2	KV2	KZ2*		50,0	39,4	786	424	600			
BA20M#150535	BA20MS#150535	KU2	KV2	KZ2*		53,5	42,9	832	444	600			
BA20M#150060	BA20MS#150060	KU3	KV3	KZ3*		60,0	49,4	916	493	900			
BA20M#150635	BA20MS#150635	KU3	KV3	KZ3*		63,5	52,9	962	521	900			
BA20M#190040	BA20MS#190040	KU3	KV3	KZ3*	196,0	40,0	29,4	872	460	900			
BA20M#190435	BA20MS#190435	KU3	KV3	KZ3*		43,5	32,9	929	494	900			
BA20M#190050	BA20MS#190050	KU3	KV3	KZ3*		50,0	39,4	1036	555	900			
BA20M#190535	BA20MS#190535	KU3	KV3	KZ3*		53,5	42,9	1094	579	900			
BA20M#190060	BA20MS#190060	KU4	KV4	KZ4*		60,0	49,4	1201	641	1200			
BA20M#190635	BA20MS#190635	KU4	KV4	KZ4*		63,5	52,9	1258	676	1200			

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00

VERSIONE MISTA CON TERMOSTATO - (per BA20M si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA20MS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)

Versione collegabile tramite		Codice Termostato									Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	AMBIENTE		RADIATORE		H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa termica					
		Bianco	Cromo	Bianco	Cromo				Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C				
BA20M#080040	BA20MS#080040	KA5	KA7	KN1	KN5	80,5	40,0	29,4	374	203	300			
BA20M#080435	BA20MS#080435	KA5	KA7	KN1	KN5		43,5	32,9	402	219	300			
BA20M#080050	BA20MS#080050	KA5	KA7	KN1	KN5		50,0	39,4	454	247	300			
BA20M#080535	BA20MS#080535	KA5	KA7	KN1	KN5		53,5	42,9	483	263	300			
BA20M#080060	BA20MS#080060	KB5	KB7	KN2	KN6		60,0	49,4	535	291	600			
BA20M#080635	BA20MS#080635	KB5	KB7	KN2	KN6		63,5	52,9	563	307	600			
BA20M#120040	BA20MS#120040	KA5	KA7	KN1	KN5	115,5	40,0	29,4	512	274	300			
BA20M#120435	BA20MS#120435	KA5	KA7	KN1	KN5		43,5	32,9	548	295	300			
BA20M#120050	BA20MS#120050	KB5	KB7	KN2	KN6		50,0	39,4	616	224	600			
BA20M#120535	BA20MS#120535	KB5	KB7	KN2	KN6		53,5	42,9	652	350	600			
BA20M#120060	BA20MS#120060	KB5	KB7	KN2	KN6		60,0	49,4	719	388	600			
BA20M#120635	BA20MS#120635	KB5	KB7	KN2	KN6		63,5	52,9	755	410	600			
BA20M#150040	BA20MS#150040	KB5	KB7	KN2	KN6	150,5	40,0	29,4	656	350	600			
BA20M#150435	BA20MS#150435	KB5	KB7	KN2	KN6		43,5	32,9	702	377	600			
BA20M#150050	BA20MS#150050	KB5	KB7	KN2	KN6		50,0	39,4	786	424	600			
BA20M#150535	BA20MS#150535	KB5	KB7	KN2	KN6		53,5	42,9	832	444	600			
BA20M#150060	BA20MS#150060	KC5	KC7	KN3	KN7		60,0	49,4	916	493	900			
BA20M#150635	BA20MS#150635	KC5	KC7	KN3	KN7		63,5	52,9	962	521	900			
BA20M#190040	BA20MS#190040	KC5	KC7	KN3	KN7	196,0	40,0	29,4	872	460	900			
BA20M#190435	BA20MS#190435	KC5	KC7	KN3	KN7		43,5	32,9	929	494	900			
BA20M#190050	BA20MS#190050	KC5	KC7	KN3	KN7		50,0	39,4	1036	555	900			
BA20M#190535	BA20MS#190535	KC5	KC7	KN3	KN7		53,5	42,9	1094	579	900			
BA20M#190060	BA20MS#190060	KD5	KD7	KN4	KN8		60,0	49,4	1201	641	1200			
BA20M#190635	BA20MS#190635	KD5	KD7	KN4	KN8		63,5	52,9	1258	676	1200			

VERSIONE MISTA CON REGOLAZIONI WIRELESS - (per BA20M si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA20MS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)

Versione collegabile tramite		Codice regolazione Wireless					H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa termica		Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	Codice colore Nuovo Terminale			Kit. Termostato	Kit. CRONO				Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C				
		Bianco	Grigio	Cromo*	AMBIENTE	TERMOSTATO**									
BA20M#080040	BA20MS#080040	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**	80,5	40,0	29,4	374	203	300			
BA20M#080435	BA20MS#080435	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**		43,5	32,9	402	219	300			
BA20M#080050	BA20MS#080050	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	39,4	454	247	300			
BA20M#080535	BA20MS#080535	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**		53,5	42,9	483	263	300			
BA20M#080060	BA20MS#080060	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	49,4	535	291	600			
BA20M#080635	BA20MS#080635	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		63,5	52,9	563	307	600			
BA20M#120040	BA20MS#120040	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**	115,5	40,0	29,4	512	274	300			
BA20M#120435	BA20MS#120435	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**		43,5	32,9	548	295	300			
BA20M#120050	BA20MS#120050	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	39,4	616	224	600			
BA20M#120535	BA20MS#120535	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		53,5	42,9	652	350	600			
BA20M#120060	BA20MS#120060	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	49,4	719	388	600			
BA20M#120635	BA20MS#120635	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		63,5	52,9	755	410	600			
BA20M#150040	BA20MS#150040	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**	150,5	40,0	29,4	656	350	600			
BA20M#150435	BA20MS#150435	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		43,5	32,9	702	377	600			
BA20M#150050	BA20MS#150050	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	39,4	786	424	600			
BA20M#150535	BA20MS#150535	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**		53,5	42,9	832	444	600			
BA20M#150060	BA20MS#150060	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	49,4	916	493	900			
BA20M#150635	BA20MS#150635	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**		63,5	52,9	962	521	900			
BA20M#190040	BA20MS#190040	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**	196,0	40,0	29,4	872	460	900			
BA20M#190435	BA20MS#190435	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**		43,5	32,9	929	494	900			
BA20M#190050	BA20MS#190050	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	39,4	1036	555	900			
BA20M#190535	BA20MS#190535	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**		53,5	42,9	1094	579	900			
BA20M#190060	BA20MS#190060	KU4	KV4	KZ4*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	49,4	1201	641	1200			
BA20M#190635	BA20MS#190635	KU4	KV4	KZ4*	+ZRF004	+ZRF007**		63,5	52,9	1258	676	1200			

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00 - ** Il Kit Cronotermostato viene fornito con un supplemento pari ad € 78,00

La versione MISTA con regolazione WIRELESS è composta di due articoli, es.: BA20M#080040 KU1 (Scaldasalviette MISTO con terminale bianco) + ZRF004 (Kit Termostato ambiente) ed il prezzo complessivo è quello riportato in tabella. Se il cliente sceglie ZRF007** (Kit Cronotermostato) al prezzo riportato in tabella deve aggiungere il supplemento di prezzo pari ad € 78,00